# offerta Speciale Inversion



Valida fino al 28 Febbraio 2015



### Attacco a tre punti



Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
1-2	LA101000	109,00
2L	LA201000	79,00
2	LA202000	84,00
3	LA301000	94,00
4	LA401000	194,00



LA401100



Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
1	200182	114,00
2	200016	114,00
3L	200018	139,00
3	200020KK	139,00









Diametro foro	Diametro esterno	Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
22,4 mm	44 mm	1/1	LA944224KR	3,40
28,4 mm	56 mm	2/2	LA956284KR	5,80
28,4 mm	64 mm	3/2	LA964284KR	7,30
37 mm	64 mm	3/3	LA964370KR	7,50



Diametro rotula	Diametro foro	Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
56 mm	28,7 mm	2/2	LA956222KR	12,50
64 mm	28,7 mm	3/2	LA964232KR	13,00
64 mm	37 mm	3/3	LA964233KR	13,50
64 mm	37 mm	3/3	LA964733KR	13,90
04 111111	07 111111	0/0	EA704700KK	10,70

### Terzi punti con ingrassatore







### Bussole

Lunghezza	Diametro interno	Diametro esterno	Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
51 mm	19 mm	25 mm	2/1	Z919025KR	0,50
41 mm	19 mm	25 mm	2/1	Z919026KR	0,50
51 mm	25 mm	32 mm	3/2	Z925031KR	0,60





## Attacco a tre punti

### Rotule gancio inferiore





Diametro foro	Diametro esterno	Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
28,4 mm	56 mm	2/2	LA956284GP	2,70
28,4 mm	64 mm	3/2	LA964284GP	4,40
37 mm	64 mm	3/3	LA964370GP	4,70



Diametro rotula	Diametro foro	Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
44 mm	22 mm	1/1	LA944211GP	6,90
56 mm	28,7 mm	2/2	LA956222GP	7,90
64 mm	28,7 mm	3/2	LA964232GP	9,50
37 mm	56 mm	3/3	LA964233GP	9,60

### Terzi punti





Lunghezza minima	Lunghezza massima	Filetto	Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
330 mm	475 mm	M22 x 3 mm	1	TL2302211GP	15,50
370 mm	570 mm	M24 x 3 mm	1	TL2502411GP	17,50
520 mm	740 mm	M24 x 3 mm	1	TL4002411GP	19,50
620 mm	840 mm	M24 x 3 mm	1	TL5002411GP	19,90
480 mm	710 mm	M30 x 3 mm	1-2	TL3503012GP	26,00
360 mm	530 mm	M30 x 3 mm	2	TL2303022GP	24,90
430 mm	600 mm	M30 x 3 mm	2	TL3003022GP	26,00
480 mm	710 mm	M30 x 3 mm	2	TL3503022GP	27,00
530 mm	760 mm	M30 x 3 mm	2	TL4003022GP	27,00
580 mm	810 mm	M30 x 3 mm	2	TL4503022GP	31,50
570 mm	800 mm	M40 x 3 mm	2	TL4004022GP	56,00
630 mm	860 mm	M30 x 3 mm	2	TL5003022GP	29,00
730 mm	960 mm	M30 x 3 mm	2	TL6003022GP	34,90
760 mm	990 mm	M40 x 3 mm	2	TL6204022GP	64,00
830 mm	1060 mm	M30 x 3 mm	2	TL7003022GP	36,50
930 mm	1160 mm	M30 x 3 mm	2	TL8003022GP	39,00

### Rotule gancio superiore





Diametro foro	Diametro esterno	Categoria	Nº art.	Prezzo (€)
19 mm	38 mm	1/1	TL938190GP	1,70
25,4 mm	50 mm	2/2	TL950254GP	2,60
25,4 mm	60 mm	3/2	TL960254GP	4,20
32 mm	60 mm	3/3	TL960320GP	4,40

### Terzi punti idraulici con gancio

• Categoria 2/2



Corsa	Lunghezza min.	Nº art.	Prezzo (€)
230 mm	560 mm	TCVHN356323022	224,00
300 mm	620 mm	TCVHN356330022	234,00







### Terzi punti idraulici

- Categoria 2/2
- Lunghezza minima: 550 mm

Alesaggio cilindro	Diametro stelo	Corsa	Nº art.	Prezzo (€)
50 mm	30 mm	285 mm	TEVNN305028522	129,00
60 mm	35 mm	250 mm	TEVNN356025022	144,00
70 mm	35 mm	250 mm	TEVNN357025022	154,00



### Illuminazione

### Girofari Saturnello

Descrizione	Nº art.	Prezzo (€)
Flex 12 V 55 W	AUSF1255	26,00
Base magnetica 12 V 55 W	AUSM1255	31,50
Flex 12/24 V 55 W	AUSF122455	27,00



### Faro lavoro ovale

Nº art. 1GA996161121

- Tipo lampada: H3
- Potenza: 1150 lumen



**49,**<sup>€</sup>00



Nº art. LA27466

- Tipo lampada: H3
- Tensione: 12 V
- Dimensioni: 100 x 100 mm



**14,**∮0

### Faro lavoro rettangolare

Nº art. LA02001

- Tipo lampada: H3
- Potenza: 55 W
- Dimensioni: 160 x 145 mm



**14,**<sup>€</sup>90

### Kit luci magnetico

Nº art. LA97530

• Lunghezza cavo: 7,5 m





### Barra luci

Nº art. LA91270GP

• Lunghezza cavo: 12 m





**37,**5₀

### Barra luci a LED

Nº art. LA91294GP

- Lunghezza cavo: 12 m
- Lunghezza barra: 1370 mm





**39,**000

### Barra luci

Nº art. LA91286GP

- Lunghezza cavo: 12 m
- Lunghezza barra: 1680 mm





**25**,50

### Barra luci

Nº art. LA91284GP

- Lunghezza cavo: 12 m
- Lunghezza barra: 1370 mm





**24,**500

### Fanale posteriore

Nº art. LA11003



• Senza illuminazione targa



**1,**∮0

### Fanale posteriore

Nº art. LA11004



- Dimensioni: 108 x 103 mm
- Con illuminazione targa



**1,**∮0

### **Fanale** posteriore

Nº art. LA99170GP

• Dimensioni: 100 x 95 x 50 mm



### Illuminazione





Nº art. LA99190GP

• Dimensioni: 106 x 98 x 35 mm



<u>gopart</u>

**8,**50

### Luce d'ingombro lampeggiante 12V Nº art. 03104000

• Dimensioni: 120 x 80 x 56 mm

**10,**50



©COBO© ■
T





### **Proiettore**

Nº art. 05203000

• Dimensioni: 140 x 140 mm



**⊚COBO◎ ■■™** 

### Proiettore per trattori Fiat

Nº art. 5138349GP

• Per trattori Fiat Serie 90



**15**,50



### Proiettore per trattori Massey Ferguson

• Per trattori Massey Ferguson Serie 575

Lato	Numero articolo
dx	1672768M91GP
sx	1672769M91GP





**5,**€0













### Batterie e Accessori

### **Batterie**







Descrizione	Dimensioni (lu. x la. x h)	Commutazione	Spunto	Nº art.	Prezzo (€)
Redtop RTS 4.2 - 12 V 50 Ah	254 x 175 x 200 mm	Polo + sx, lato lungo	815 A	802250	189,00
Redtop RTR 4.2 - 12 V 50 Ah	254 x 175 x 200 mm	Polo + dx, lato lungo	815 A	803251	189,00
Redtop RTU 4.2 - 12 V 50 Ah	245 x 172 x 200 mm	Polo + sx, lato lungo	815 A	804250	191,00
Yellowtop YTU 4.2 - 12 V 55 Ah	254 x 175 x 200 mm	Polo + sx, lato lungo	765 A	814254	234,00

### Batterie con acido

• Adatte per trattori John Deere 4 e 6 cilindri





Descrizione	Dimensioni (lu. x la. x h)	Commutazione	Spunto	Nº art.	Prezzo (€)
12 V 110 Ah	413 x 175 x 220 mm	Polo + dx, lato lungo	850 A	610050085KR	189,00
12 V 154 Ah	513 x 189 x 223 mm	Polo + sx, lato corto	1150 A	654011115KR	242,00



# Batterie con acido





Descrizione	Dimensioni (lu. x la. x h)	Commutazione	Spunto	Nº art.	Prezzo (€)
12 V 45 Ah	219 x 135 x 225 mm	Polo + sx, lato lungo	300 A	545107030KR	61,00
12 V 45 Ah	238 x 129 x 227 mm	Polo + dx, lato lungo	330 A	545155033KR	61,00
12 V 50 Ah	242 x 175 x 175 mm	Polo + dx, lato lungo	440 A	550403044KR	63,00
12 V 60 Ah	242 x 175 x 190 mm	Polo + dx, lato lungo	540 A	560408054KR	77,00
12 V 70 Ah	278 x 175 x 190 mm	Polo + dx, lato lungo	640 A	570409064KR	86,00
12 V 74 Ah	278 x 175 x 190 mm	Polo + dx, lato lungo	680 A	574104068KR	91,00
12 V 90 Ah	353 x 175 x 190 mm	Polo + dx, lato lungo	720 A	590122072KR	99,00
12 V 91 Ah	306 x 173 x 225 mm	Polo + dx, lato lungo	740 A	591400074KR	144,00
12 V 95 Ah	353 x 175 x 190 mm	Polo + dx, lato lungo	800 A	595402080KR	127,00
12 V 95 Ah	306 x 173 x 225 mm	Polo + dx, lato lungo	830 A	595404083KR	124,00
12 V 110 Ah	514 x 175 x 210 mm	Polo + sx, lato corto	760 A	610013076KR	129,00
12 V 110 Ah	347 x 173 x 234 mm	Polo + dx, lato lungo	680 A	610047068KR	149,00
12 V 120 Ah	513 x 189 x 223 mm	Polo + sx, lato corto	680 A	620045068KR	157,00
12 V 130 Ah	514 x 218 x 208 mm	Polo + sx, lato corto	380 A	630014068KR	173,00
12 V 135 Ah	514 x 175 x 210 mm	Polo + sx, lato corto	1000 A	635052100KR	194,00
12 V 140 Ah	513 x 189 x 223 mm	Polo + sx, lato corto	760 A	640035076KR	176,00
12 V 143 Ah	508 x 174 x 205 mm	Polo + dx, lato lungo	900 A	643107090KR	199,00
12 V 155 Ah	513 x 223 x 223 mm	Polo + sx, lato corto	900 A	655013090KR	209,00
12 V 170 Ah	513 x 223 x 223 mm	Polo + sx, lato corto	1000 A	670043100KR	227,00
12 V 180 Ah	513 x 223 x 223 mm	Polo + sx, lato corto	1000 A	680032100KR	253,00



### Batterie e Accessori















\*\* All'importo è da aggiungere un addebito a titolo di cauzione













### Batterie e Accessori

Spina a 7 poli in PVC 12 V

Nº art. LA403011

**2,**10



Presa a 7 poli in PVC 12 V

Nº art. LA403001

**2,**50



Cavo spiralato con spine a 7 poli

Nº art. LA404063



Spina a 7 poli in metallo 12 V

Nº art. LA403012

**3,**€0



Presa a 7 poli in metallo 12 V

Nº art. LA403026



### Cabina













Sedile

Maximo L



### **Cabina**

### Coprisedile nero per trattore



Materiale	Adatto per	Nº art.	Prezzo (€)
Tessuto tipo jeans	Grammer - Maximo XL/XXL/Evolution - MSG 95AL/741 - MSG 95AL/731 - MSG 95A/731 - MSG 95A/721 - MSG 95G/741	120045KR	66,00
Tessuto tipo jeans	Grammer - Maximo L/M - MSG95A/731 - MSG85/731 - MSG95G/721 - MSG95G/731 - MSG93/721 - MSG85/721	120245KR	63,00
Sky	Grammer - Maximo XL/XXL/Evolution - MSG 95AL/741 - MSG 95AL/731 - MSG 95A/731 - MSG 95A/721 - MSG 95G/741	160046KR	66,00



### **Autoradio MP3**

Nº art. CR110GP

- Dimensioni: 178 x 50 x 50 mm
- Sintonizzatore RDS
- Riproduzione MP3 iPod tramite USB
- Riproduzione MP3 dalla USB anteriore e dalla scheda SD/MMC
- Ingresso frontale USB/SD/AUX-IN
- Display LCD
- Senza lettore CD

**69,**90



### Autoradio con lettore CD

Nº art. CR210GP

- Dimensioni: 178 x 155 x 50 mm
- Ingresso USB e Aux sul davanti
- Riproduzione MP3 mediante USB
- Sintonizzatore radio AM/FM con 30 stazioni pre-impostate
- RDS con funzione TA, AF, EON e PTY
- Formati/dispositivi di riproduzione: MP3 / WMA / CD / CD-R / CD-RW
- Frontalino estraibile





### Manutenzione invernale

### **Antigelo**

L'antigelo Gopart è un concentrato a base di monoetilenglicole per i circuiti di raffreddamento dei motori a combustione. Garantisce una protezione anticorrosione per i metalli del sistema di raffreddamento. Per un'efficienza ottimale si raccomanda diluizione con acqua al 50%. Protezione fino a – 40° C.

Contenuto	Nº art.	Prezzo (€)
1,5 l	41002GP	6,50
5 l	41005GP	17,50
20 l	41020GP	69,00



### Antigelo G12+

L'antigelo G12+ Gopart è un concentrato a base di etilglicole. Diluito con acqua al 50% protegge fino a - 36° C.

Contenuto	Nº art.	Prezzo (€)
1,5 l	42002GP	6,90
5 l	42005GP	19,00
20 l	42020GP	74,00



### Liquido lavavetri per tergicristalli

Il liquido lavavetri Gopart per tergicristalli è un prodotto a base di etanolo che protegge serbatoio e parabrezza dal congelamento fino a una temperatura di - 60° C.

Contenuto	Nº art.	Prezzo (€)
1 l	48001GP	2,90
5 l	48005GP	11,90
30 l	48030GP	69,90



### Manutenzione invernale

9,90

12,90

224,00



SP950005

SP950010

SP950210











5 l

10 l

210 l

### Aspiratore olio

Nº art. FGP250000GP

- Capacità: 0,3 l
- Accessori: flacone da 1 l e imbuto





**10,**5₀

# Legante per olio Greensorb

Nº art. 02090

• Confezione da 18 kg



**34**, ∮0

# Contenitore per legante olio N° art. 02092 204, €00

### Rotolo di carta blu per officina

- Confezione da 2 pz
- 1000 strappi



Dimensioni	Strati	Nº art.	Prezzo (€)
360 x 360 mm	2	PM2477	19,00
220 x 380 mm	3	PM2479	17,50



### Cric a carrello

Nº art. G2001

- Portata: 2 t
- Altezza minima:130 mm
- Altezza massima: 345 mm
- Omologato CE e TUV/GS

**29,**<sup>€</sup>90



### Cavalletto di supporto

Nº art. 0259362

- Struttura stabile e sicura
- Portata: 2 t
- Prezzo per coppia

**17,**⁵₀



### Manutenzione invernale

### Fascette stringitubo in metallo

- Teste delle viti esagonali, con angoli arrotondati
- Materiale zincato
- Larghezza fascette: 18 20 25 mm
- Norma DIN 3017



Diametro	Nº art.	Prezzo (€)
29-31 mm	RHC2931	0,40
32-35 mm	RHC3235	0,40
36-39 mm	RHC3639	0,45
40-43 mm	RHC4043	0,45
56-59 mm	RHC5659	0,60
68-73 mm	RHC6873	1,00
80-85 mm	RHC8085	1,05
98-103 mm	RHC98103	1,10
104-112 mm	RHC104112	1,10
113-121 mm	RHC113121	1,15
122-130 mm	RHC122130	1,15
131-139 mm	RHC131139	1,90
149-161 mm	RHC149161	2,00
162-174 mm	RHC162174	2,10

### Set chiavi combinate

Nº art. 88126GP

- Contenuto: 26 pz
- Dimensioni chiavi: da 6 a 32 mm
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio











### Ricambi trattori e Parti rimorchio

# Blocchetto accensione N° art. 14109000

- Riferimento originale COBO: 14.109.000
- Numero attacchi: 5



**22**,50 €







### Pompa acqua New Holland

Adatta per	Nº art.	Prezzo (€)
Fiat Serie 72/94	99454833KR	61,00
Fiat 480	93191101KR	61,00
TK4050	2852114KR	69,00
Fiat Serie 66	4813370KR	59,00
Fiat Serie 94	98497117KR	69,00



### Pompa acqua John Deere

Adatta per	Nº art.	Prezzo (€)
John Deere Serie 5000	RE60489KR	112,00
John Deere Serie 6000	RE41157KR	119,00



# Ricambi trattori e Parti rimorchio

### Pompe idrauliche Rexroth

Riferimento originale	Nº art.	Prezzo netto (€)
5198694 Case New Holland	A10C045DFR152R*	2.160,00
AL161043 John Deere	A10VN041DFR152R*	1.910,00
AL166639 John Deere	A10VN045DFR152R*	1.910,00
G93094001001 AGCO	A10V045DFR552R*	1.910,00
3716370M5 Massey Ferguson	A10V0450V50L*	1.850,00

<sup>\*</sup> Per conoscere i modelli su cui il particolare è installabile consultare il webshop.



### Motorino di avviamento 12 V 2,7 kW

• Riferimento originale Fiat: 4807373



No	Adatto per	Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
1	Fiat/New Holland 465C, 466DT, 480DT, 500DT, 505C,	Letrika	IS0203	259,00
2	540DT, Serie 55, Serie 60	Gopart	STA1203GP	139,00

### Motorino di avviamento 12 V 3 kW

• Riferimento originale Fiat: 4807375





No	Adatto per	Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
1	Fiat/New Holland 1000, 1380, 580, 605, 640, serie 65, 680,	Letrika	IS0403	304,00
2	serie 70, 765C, 766DT, 780DT, Serie 80, Serie 85	Gopart	STA1204GP	159,00

### Alternatore 14 V 65 A





No	Adatto per
1	Trattori Fiat 1180, 1280, 580, 680, 780, 880, F100, F120, 90/90, 100/90, 115/90, 130/90, 140/90, SAME Antares,
2	Frutteto, Frutteto II

Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
Letrika	IA0329	129,00
Gopart	ALT1415GP	112,00

### Alternatore 14 V 65 A





No	Adatto per	Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
1	Trattori Fiat 1380, 1580 DT turbo, 160/90, 180/90	Letrika	IA0330	136,00
2		Gopart	ALT1404GP	85,50

### Motorino di avviamento 12 V 3 kW



Nº art. IS0366

• Adatto per: Fiat Serie 1000 e 90



249, 600

### Alternatore 14 V 65 A



Nº art. IA0913

• Adatto per: Landini 5860, 6870, 7870, 8870, Rex, Atlas, Frutteto, Vigneto, Ghibli, Globus



### Ricambi trattori e Parti rimorchio

### Motorino di avviamento 12 V 2,7 Kw



	datto per	Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
1	L	Letrika	IS0520	329,00
2	andini 5860, 5560, 6060	Gopart	STA1206GP	149,00

### Motorino di avviamento 12 v 2,8 kW





No	Adatto per	Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
1	Landini 6560, 6860, 6870, 6880, 7560, 7860, 7880, 8560,	Letrika	IS0509	259,00
2	8860, 8880, 9080, 9880, 10000S, 12500, 13000, 14500	Gopart	STA1205GP	164,00

### Motorino di avviamento 12 V 4,2 kW





1.

No	Adatto per	Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
1	John Deere 6520, 6620, 6810, 6820, 6910, 6920	Letrika	IS1157	354,00
2		Gopart	STA1219GP	173,00

### Motorino di avviamento 12 V 3,4 kW

**1** Letrika

**1** Letrika

Nº art. IS0793

• Adatto per: John Deere 6010, 6020, 2250, 2450, 2650, 2850, 3350, 6200, 6110, 6120, 6300, 6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6500

**309,**60



### Alternatore 14 V 120 A

Nº art. IA1154

• Adatto per: John Deere 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900



// Letrika

// Letrika

224, bo

### Alternatore 14 V 120 A

Nº art. IA1095

• Adatto per: John Deere 6020, 6110, 6120, 6210, 6310, 6320, 6410, 6420, 6510, 6520, 6820



364, bo

### Alternatore 14 V 70 A

Nº art. IA0592

• Adatto per: John Deere 2450, 2650, 2850, 3350



**139,**50

### Alternatore 14 V 55 A





No	Adatto per	Marchio	Nº art.	Prezzo (€)
1	lahar Daara 22F0	Letrika	IA0453	154,00
2	John Deere 2250	Gopart	ALT1404GP	94,00

### Ricambi trattori e Parti rimorchio

### Servotimoni

Altezza totale	Diametro esterno tubo	Dimensione ruota	Carico d'appoggio	Nº art.	Prezzo (€)
590 mm	48 mm	200 x 50 mm	100 kg	STR1620	17,50
700 mm	60 mm	200 x 60 mm	250 kg	STR1626	34,90



# Martinetto idraulico con pompa manuale

Nº art. SP85250CSSET1

- Carico d'appoggio: 5,7 t
- Pressione massima d'esercizio: 250 bar
- Misure: 100 x 85 x 250 mm
- Attacco: 1/2"
- Tutti i ricambi disponibili

219, bo



### Martinetto idraulico

Nº art. SP85250CS

- Carico d'appoggio: 5,7 t
- Pressione massima d'esercizio: 250 bar
- Misure: 100 x 85 x 250 mm
- Attacco: 1/2"

164, bo



### Pompa manuale

Nº art. HPS1804

- Per cilindri idraulici ad azione singola
- Pressione massima d'esercizio: 200 bar
- Contenuto serbatoio: 4 l
- Specifico per martinetto SP85250CS

**59,**600



### Piedino d'appoggio

Nº art. STRLR3102

- Carico d'appoggio: 1,3 t
- Diametro esterno tubo: 57 mm
- Corsa: 250 mm
- Altezza totale: 430 mm

**54**, 50



### Piede d'appoggio

Nº art. STR1535

- Carico d'appoggio: 800 kg
- Dimensioni esterne tubo: 60 x 60 mm
- Corsa: 300 mm
- Altezza: 565 mm

**49,**<sup>€</sup>00



### Piede d'appoggio

Nº art. STR1536

- Carico d'appoggio: 600 kg
- Dimensioni esterne tubo: 60 x 60 mm
- Corsa: 250 mm
- Altezza: 460 mm



### Cavi rimorchio

Lunghezza	Spessore	Forza di rottura	Nº art.	Prezzo (€)
3000 mm	40 mm	16,5 t	645300GP	24,90
4500 mm	40 mm	16,5 t	645450GP	34,90
4500 mm	52 mm	32 t	652450GP	54,90



### Occhioni di traino

Diametro foro	Carico dinamico	Nº art.	Prezzo (€)
32 mm	2 t	0Т043	15,50
45 mm	4 t	0Т044	26,00
45 mm	7 t	0Т046	29,90
52 mm	10 t	0Т048	33,00





### **Trasmissione**

### Alberi cardanici





Categoria	Lunghezza	Crociera	Nº art.	Prezzo (€)
PTO 10	560 mm	PT0910CJGP	PT010T560GP	58,00
PTO 10	710 mm	PT0910CJGP	PT010T710GP	59,90
PTO 10	1010 mm	PT0910CJGP	PT010T1010GP	64,90
PTO 10	1210 mm	PT0910CJGP	PT010T1210GP	69,90
PTO 20	560 mm	PT0920CJGP	PT020T560GP	64,90
PTO 20	710 mm	PT0920CJGP	PT020T710GP	66,00
PTO 20	1010 mm	PT0920CJGP	PT020T1010GP	68,00
PTO 20	1210 mm	PT0920CJGP	PT020T1210GP	71,00
PTO 40	560 mm	PT0940CJGP	PT040T560GP	74,90
PTO 40	710 mm	PT0940CJGP	PT040T710GP	79,90
PTO 40	1010 mm	PT0940CJGP	PT040T1010GP	88,00
PTO 40	1210 mm	PT0940CJGP	PT040T1210GP	99,00
PTO 50	710 mm	PT0950CJGP	PT050T710GP	109,00
PTO 50	1010 mm	PT0950CJGP	PT050T1010GP	116,00
PTO 50	1210 mm	PT0950CJGP	PT050T1210GP	129,00

### Alberi cardanici





Categoria	Lunghezza	Crociera	Nº art.	Prezzo (€)
6 (serie T60)	560 mm	180016004	T600560	157,00
6 (serie T60)	710 mm	180016004	T600710	159,00
6 (serie T60)	810 mm	180016004	T600810	174,00
6 (serie T60)	1010 mm	180016004	T601010	181,00
8 (serie T80)	860 mm	180018004	T800860	225,00
8 (serie T80)	1010 mm	180018004	T801010	235,00

### Alberi cardanici con dispositivi di sicurezza





Descrizione	Lunghezza	Crociera	Nº art.	Prezzo (€)
PTO 10, ruota libera	1010 mm	27 x 74,6 mm	PT040T10100RCGP	119,00
PTO 50, bullone di trancio	1010 mm	30,2 x 80 mm	PT050T1010SBGP	154,00



Categoria	Misure	Nº art.	Prezzo (€)
PTO 10	22 x 54 mm	PT0910CJGP	5,90
PTO 20	23,8 x 61,3 mm	PT0920CJGP	5,90
PTO 40	27 x 74,6 mm	PT0940CJGP	9,50
PTO 50	30,2 x 79,4 mm	PT0950CJGP	11,50



Categoria	Misure	Nº art.	Prezzo (€)
6 (serie T60)	30,2 x 92 mm	180016004	22,50
8 (serie T80)	35 x 106,5 mm	180018004	31,50

### Cinghie trapezoidali





Lunghezza efficace	Lunghezza esterna	Lunghezza interna sx	Nº art.	Prezzo (€)
1250 mm	1272 mm	1190 mm	XPB1250	15,50
1320 mm	1342 mm	1260 mm	XPB1320	16,50
1400 mm	1422 mm	1340 mm	XPB1400	17,50
1500 mm	1522 mm	1440 mm	XPB1500	18,50
1600 mm	1622 mm	1540 mm	XPB1600	19,00
1700 mm	1722 mm	1640 mm	XPB1700	20,00
1750 mm	1772 mm	1690 mm	XPB1750	21,00
1800 mm	1822 mm	1740 mm	XPB1800	22,00
1900 mm	1922 mm	1840 mm	XPB1900	23,00
2000 mm	2022 mm	1940 mm	XPB2000	26,00

### **Trasmissione**





		Nº art.	netto (€)
15 mm	11 mm	62022RS	4,00
17 mm	12 mm	62032RS	4,50
20 mm	14 mm	62042RS	5,50
25 mm	15 mm	62052RS	6,10
30 mm	16 mm	62062RS	8,40
35 mm	17 mm	62072RS	11,20
12	7 mm 20 mm 25 mm	7 mm 12 mm 20 mm 14 mm 25 mm 15 mm 30 mm 16 mm	7 mm 12 mm 62032RS 20 mm 14 mm 62042RS 25 mm 15 mm 62052RS 30 mm 16 mm 62062RS



Diametro esterno	Diametro interno	Spessore	Nº art.	Prezzo netto (€)
32 mm	15 mm	9 mm	60022RS	3,50
35 mm	17 mm	10 mm	60032RS	4,40
42 mm	20 mm	12 mm	60042RS	4,90
47 mm	25 mm	12 mm	60052RS	5,60
55 mm	30 mm	13 mm	60062RS	6,80
62 mm	35 mm	14 mm	60072RS	8,40

### Catene ASA/ANSI/DIN8188





Tipo	Passo x Larghezza rullino (poll.)	Passo x Larghezza rullino (mm)	Quantità minima ordinabile	Nº art.	Prezzo (€)/m
ASA 40	1/2" x 5/16"	12,70 x 7,95	5 m	KE40	12,00
ASA 50	5/8" x 3/8"	15,88 x 9,40	5 m	KE50	13,80
ASA 60	3/4" x 1/2"	19,05 x 12,57	5 m	KE60	15,50
ASA 80	1" x 5/8"	25,40 x 15,75	5 m	KE80	31,50
ASA 100	1" 1/4 x 3/4"	31,75 x 18,90	5 m	KE100	38,00
ASA 120	1" 1/2 x 1"	38,10 x 25,22	5 m	KE120	73,00
ASA 140	1" 3/4 x 1"	44,45 x 25,22	5 m	KE140	113,00
ASA 160	2" x 1" 1/4	50,80 x 31,55	5 m	KE160	122,00
ASA 50H	5/8" x 3/8"	15,88 x 9,40	5 m	KE50H	22,00
ASA 60H	3/4" x 1/2"	19,05 x 12,57	5 m	KE60H	24,00
ASA 80H	1" x 5/8"	25,40 x 15,75	1 m	KE80H	41,00
ASA 100H	1" 1/4 x 3/4"	31,75 x 18,90	1 m	KE100H	53,00
ASA 120H	1" 1/2 x 1"	38,10 x 25,22	1 m	KE120H	109,00
ASA 140H	1" 3/4 x 1"	44,45 x 25,22	1 m	KE140H	139,00

### Catene UNI/DIN8187





Passo x Larghezza rullino (mm)	Quantità minima ordinabile	Nº art.	Prezzo (€)/m
12,70 x 3,30	5 m	KE12081	6,80
12,70 x 4,88	5 m	KE12083	8,50
12,70 x 4,88	5 m	KE12084	10,50
12,70 x 7,75	5 m	KE12516	10,50
15,88 x 9,65	5 m	KE5838	12,00
9,53 x 5,72	5 m	KE38732	12,00
19,05 x 11,68	5 m	KE34716	13,90
25,40 x 17,02	5 m	KE1172	24,50
	12,70 x 3,30 12,70 x 4,88 12,70 x 4,88 12,70 x 7,75 15,88 x 9,65 9,53 x 5,72 19,05 x 11,68	Passo x Larghezza rullino (mm)       ordinabile         12,70 x 3,30       5 m         12,70 x 4,88       5 m         12,70 x 4,88       5 m         12,70 x 7,75       5 m         15,88 x 9,65       5 m         9,53 x 5,72       5 m         19,05 x 11,68       5 m	Passo x Larghezza rullino (mm) ordinabile         12,70 x 3,30       5 m       KE12081         12,70 x 4,88       5 m       KE12083         12,70 x 4,88       5 m       KE12084         12,70 x 7,75       5 m       KE12516         15,88 x 9,65       5 m       KE5838         9,53 x 5,72       5 m       KE38732         19,05 x 11,68       5 m       KE34716

### Catene ASA/ANSI/DIN8188

• Confezione da 5 metri

Tipo	Passo x Larghezza rullino (poll.)	Passo x Larghezza rullino (mm)	Nº art.	Prezzo (€)/ confezione
ASA 40	1/2" x 5/16"	12,70 x 7,95	40A1GP	19,00
ASA 50	5/8" x 3/8"	15,88 x 9,40	50A1GP	29,00
ASA 60	3/4" x 1/2"	19,05 x 12,57	60A1GP	44,00
ASA 80	1" x 5/8"	25,40 x 15,75	80A1GP	79,00



# Catene UNI/DIN8187

• Confezione da 5 metri



Passo x Larghezza rullino (poll.)	Passo x Larghezza rullino (mm)	Nº art.	Prezzo (€)/ confezione
3/8" x 7/32"	9,53 x 5,72	06B1GP	19,00
1/2" x 5/16"	12,70 x 7,75	08B1GP	20,00
5/8" x 3/8"	15,88 x 9,65	10B1GP	28,00
3/4" x 7/16"	19,05 x 11,68	12B1GP	37,00
1" x 43/64"	25,40 x 17,02	16B1GP	80,00



### **Oleodinamica**

### Tubi idraulici DIN 1SN 1 treccia

### ALFAGOMMA

- Lunghezze disponibili: su bobine da 25 m e 50 m, oppure a metraggio
- Superficie in gomma



Descrizione	Boccola	Nº art.	Prezzo netto (€)/m
ø interno 1/4"	SFAD106	NSTHF6	2,95
ø interno 3/8"	SFAD110	NSTHF10	3,30
ø interno 1/2"	SFAD113	NSTHF13	3,80

# Boccole per tubi DIN 1SN

**ALFAGOMMA** 

• Per tubi flessibili NST e HSK



Diametro tubo flessibile	Nº art.	Prezzo (€)
1/4"	SFAD106	0,60
3/8"	SFAD110	0,70
1/2"	SFAD113	0,90

### Tubi idraulici DIN 2SN 2 trecce



- Lunghezze disponibili: su bobine da 25 m e 50 m, oppure a metraggio
- Superficie in gomma



Descrizione	Boccola	Nº art.	Prezzonetto (€)/m
ø interno 1/4"	SFAD206	HSTHF6	3,50
ø interno 5/16"	SFAD208	HSTHF8	3,80
ø interno 3/8"	SFAD210	HSTHF10	4,20
ø interno 1/2"	SFAD213	HSTHF13	4,70
ø interno 3/4"	SFAD220	HSTHF20	7,00
ø interno 1"	SFAD225	HSTHF25	11,40

# **Boccole per** tubi DIN 2SN

**ALFAGOMMA** 

• Per tubi flessibili HST



Diametro tubo flessibile	Nº art.	Prezzo (€)
1/4"	SFAD206	0,60
5/16"	SFAD208	0,70
3/8"	SFAD210	0,80
1/2"	SFAD213	1,00
3/4"	SFAD220	1,80
1"	SFAD225	3,30

### Raccordi -Maschio





Descrizione	Nº art.	Prezzo (€)
Filetto 1/4" - tubo ø 1/4"	PN64	0,95
Filetto 3/8" - tubo ø 3/8"	PN66	1,30
Filetto 1/2" - tubo ø 1/4"	PN68	3,00
Filetto 1/4" - tubo ø 5/16"	PN84	1,85
Filetto 3/8" - tubo ø 5/16"	PN86	1,30
Filetto 1/2" - tubo ø 5/16"	PN88	2,60
Filetto 3/8" - tubo ø 3/8"	PN106	1,20
Filetto 1/2" - tubo ø 3/8"	PN108	1,60
Filetto 1/2" - tubo ø 1/2"	PN138	1,80

### Raccordi -Femmina diritta

### ALFAGOMMA



Descrizione	Nº art.	Prezzo (€)
Filetto 1/4" - tubo ø 1/4"	PF64	0,80
Filetto 3/8" - tubo ø 1/4"	PF66	1,00
Filetto 1/4" - tubo ø 5/16"	PF84	1,40
Filetto 3/8" - tubo ø 5/16"	PF86	1,00
Filetto 1/2" - tubo ø 5/16"	PF88	2,80
Filetto 3/8" - tubo ø 3/8"	PF106	0,90
Filetto 1/2" - tubo ø 1/2"	PF138	1,30



Descrizione	Nº art.	Prezzo (€)
Filetto 1/4" - tubo ø 1/4"	PF6445	1,70
Filetto 3/8" - tubo ø 1/4"	PF6645	2,70
Filetto 3/8" - tubo ø 3/8"	PF10645	1,90
Filetto 1/2" - tubo ø 1/2"	PF13845	2,60

### Raccordi -Femmina 90°





Descrizione	Nº art.	Prezzo (€)
Filetto 1/4" - tubo ø 1/4"	PF6490	1,40
Filetto 3/8" - tubo ø 1/4"	PF6690	1,90
Filetto 1/4" - tubo ø 5/16"	PF8490	3,60
Filetto 3/8" - tubo ø 5/16"	PF8690	2,20
Filetto 3/8" - tubo ø 3/8"	PF10690	1,80
Filetto 1/2" - tubo ø 1/2"	PF13890	2,50

### Raccordi - Occhio

Descrizione	Nº art.	Prezzo (€)
Filetto 1/4" - tubo ø 1/4"	PQB64	1,80
Filetto 3/8" - tubo ø 3/8"	PQB106	2,20
Filetto 1/2" - tubo ø 1/2"	PQB138	3,80

### ALFAGOMMA



### **O**leodinamica

### Innesti rapidi con spina

Tipo	Collegamento	Nº art.	Prezzo (€)
Femmina	1/4" BSP	NV14GASF	9,90
Femmina	3/8" BSP	NV38GASF	10,50
Femmina	1/2" BSP	NV12GASF	8,50
Maschio	1/4" BSP	NV14GASM	4,20
Maschio	3/8" BSP	NV38GASM	4,40
Maschio	1/2" BSP	NV12GASM	3,70



### Innesti rapidi con valvola a sfera

Tipo	Collegamento	Nº art.	Prezzo (€)
Femmina	1/2" BSP	NS12GASF	10,50
Maschio	1/2" BSP	NS12GASM	4,90













### Manometri in plastica

- Attacco inferiore: 1/4"
- Diametro: 63 mm

Ambito di pressione	Nº art.
0-10 bar	MA6310L04PLGF
0-16 bar	MA6316L04PLGF
0-25 bar	MA6325L04PLGF
0-40 bar	MA6340L04PLGF
0-60 bar	MA6360L04PLGF
0-100 bar	MA63100L04PLGF
0-250 bar	MA63250L04PLGF
0-400 bar	MA63400L04PLGF



WIKA

**11,**<sup>€</sup>20

# Manometri in acciaio inox

- Attacco inferiore: 1/4"
- Diametro: 63 mm



GASLI

pressione         N° art.         netto (€           0-10 bar         MA6310L04SSGF         11,90           0-16 bar         MA6316L04SSGF         11,90           0-25 bar         MA6325L04SSGF         11,90           0-40 bar         MA6340L04SSGF         11,90           0-60 bar         MA6360L04SSGF         12,50           0-100 bar         MA63100L04SSGF         12,50           0-250 bar         MA63250L04SSGF         12,50		The second secon	
0-16 bar       MA6316L04SSGF       11,90         0-25 bar       MA6325L04SSGF       11,90         0-40 bar       MA6340L04SSGF       11,90         0-60 bar       MA6360L04SSGF       12,50         0-100 bar       MA63100L04SSGF       12,50         0-250 bar       MA63250L04SSGF       12,50		Nº art.	Prezzo netto (€)
0-25 bar       MA6325L04SSGF       11,90         0-40 bar       MA6340L04SSGF       11,90         0-60 bar       MA6360L04SSGF       12,50         0-100 bar       MA63100L04SSGF       12,50         0-250 bar       MA63250L04SSGF       12,50	0-10 bar	MA6310L04SSGF	11,90
0-40 bar       MA6340L04SSGF       11,90         0-60 bar       MA6360L04SSGF       12,50         0-100 bar       MA63100L04SSGF       12,50         0-250 bar       MA63250L04SSGF       12,50	0-16 bar	MA6316L04SSGF	11,90
0-60 bar       MA6360L04SSGF       12,50         0-100 bar       MA63100L04SSGF       12,50         0-250 bar       MA63250L04SSGF       12,50	0-25 bar	MA6325L04SSGF	11,90
0-100 bar MA63100L04SSGF 12,50 0-250 bar MA63250L04SSGF 12,50	0-40 bar	MA6340L04SSGF	11,90
0-250 bar MA63250L04SSGF 12,50	0-60 bar	MA6360L04SSGF	12,50
	0-100 bar	MA63100L04SSGF	12,50
0-400 bar MA63400L04SSGF 12,50	0-250 bar	MA63250L04SSGF	12,50
	0-400 bar	MA63400L04SSGF	12,50

# Deviatori idraulici a 3 vie



Attacco	Nº art.	Prezzo (€)
3/8" BSP	DH053A	22,50
1/2" BSP	DH103A	26,00
3/4" BSP	DH203A	31,00
1" BSP	DH253A	44,00

# Manometri in metallo

• Attacco inferiore: 1/4"



WIKA

Diametro	Ambito di pressione	Nº art.	Prezzo netto (€)
63 mm	0-8-15-25 bar	MA630825	34,90
63 mm	0-20-40-60 bar	MA632060	34,90
63 mm	0-5-15-25 bar	MA630525	34,90
100 mm	0-8-15-25 bar	MA1000825	119,00
100 mm	0-20-40-60 bar	MA1002060	119,00

# Rubinetti a sfera a 2 vie





Attacco	Nº art.	Prezzo (€)
1/4" BSP	KHR04	14,50
3/8" BSP	KHR06	14,90
1/2" BSP	KHR08	16,50
3/4" BSP	KHR12	34,00
1" BSP	KHR16	39,00

### **Assortimento 0-ring**

Nº art. SE8003

- Contenuto: 382 O-ring in 30 misure diverse
- Misure in pollici

**29,**∮0



### **Assortimento 0-ring**

Nº art. SE8005

- Contenuto: 404 O-ring in 30 misure diverse
- Misure in millimetri

**29,**<sup>€</sup>0



### Neve e Ghiaccio











**Spargisale** Nº art. ES19954

• Materiale: plastica

**2,**€0







- Montaggio e impiego facile e intuitivo
- Capacità: 56 kg
- Pneumatici in gomma 600 x 6
- Leva di regolazione sullo sterzo per uno spargimento più preciso
- Setaccio e telone di copertura inclusi





### Rimorchio universale

Nº art. FGP455200GP



- Per trattorini rasaerba
- Capacità: 225 kg
- Portellone rimovibile
- Dimensioni portellone: 102 x 82 x 29 cm



# Raschietto per ghiaccio Nº art. SP19031 **0,**∮0



Keron

### **Guanti Arktic**



- Imbottitura spessa con Thinsulate
- In pelle di vacchetta con dorso della mano in cotone
- Mantengono il calore anche a temperature basse

• Confezioni da 6 o 60 pz • Prezzo al paio

**8,**€0



Misura	Nº art.
9/L	HS297193
10/XL	HS297194
11/XXL	HS297195
12/XXXL	HS297196


### **Guanti PowerGrab**



- Eccellente isolamento termico
- Calda e piacevole imbottitura acrilica interna
- Per lavori all'aperto in inverno che richiedono movimenti flessibili e sensibilità dei polpastrelli
- Mantengono il calore anche a temperature basse
- Confezioni da 6 o 72 pz
- Prezzo al paio

**6,**<sup>€</sup>90

Misura	Nº art.
8/M	HS297582
9/L	HS297583
10/XL	HS297584
11/XXL	HS297585



### **OFFERTA INVERNO**

Appunti	

Appunti	















































# Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo rivenditore.

Rivenditore:

Prezzi IVA inclusa. | Prezzi validi fino al 28/02/2015. Offerte non vincolanti, salvo errori.

powered by